3M 1100 / 3M 1110

Zátky s oblým předním koncem z velmi měkké PU pěny, minimální a rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu, 3M 1110 jsou spojené bezpečnostním vláknem

objednací č.
403M1100
code No.

objednací č.
403M1100DS
code No.

objednací č.
403M1110
code No.

3M 1120 / 3M 1130

Zátky s oblým předním koncem z velmi měkké PU pěny, 3M 1130 jsou spojené bezpečnostním vláknem, minimální a rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu

objednací č.
403M1130
code No.

objednací č.
403M1120
code No.

3M 1261 / 3M 1271

Zátky ze speciální PVC pěny, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, 3M 1271 jsou spojené bezpečnostním vláknem, nedráždí pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití

objednací č.
403M1261
code No.

objednací č.
403M1271
code No.

3M 1310 / 3M 1311

Zátkové chrániče sluchu se spojkou, vysoká flexibilita, vyměnitelné zátky (3M 1311)

objednací č.
403M1310
403M1311
code No.

3M 1430

Mušlové chrániče sluchu, které jsou schváleny pro používání dvěma způsoby: na hlavě a za hlavou. Při nošení za hlavou je k horní části chráničů připevněna měkká spojovací páska (součástí dodávky), která pomáhá zaručit těsné přilnutí dosedacích polštářků a tím zajistit účinné tlumení

objednací č.
403M1430
code No.

3M 1435

Mušlové chrániče sluchu, které jsou vyrobeny s využitím tvarovaných vložek zajišťujících maximální prostor pro ušní boltec. Zvláště široký hlavový pás zajišťuje pohodlné upevnění

objednací č.
403M1435
code No.

3M 1437

Náhradní polštáře pro mušlové chrániče sluchu 1435

objednací č.
403M1437
code No.

3M 1440

Mušlové chrániče sluchu, které mají patentovaný systém pro nastavení přítlaku a polstrovaný oblouk zaručující mimořádné pohodlí. Sluchátka mají široký hlavový pás s odvětranými polštářky

objednací č.
403M1440
code No.

3M 1450

Mušlové chrániče na přilbu pro všechny barvy přileb

objednací č.
403M1450
code No.

3M 1442

Náhradní polštáře pro mušlové chrániče sluchu 1440 a 1450

3M 1455

Mušlové chrániče s vysokým útlumem na přilby 3M pro všechny barvy přileb

objednací č.
403M1455
code No.



3M 1443

Náhradní polštáře pro mušlové chrániče sluchu 1445 a 1455

objednací č.
403M1443
code No.

3M 1445
Mušlové chrániče sluchu s vysokým útlumem, které mají vyšší účinnost zejména při nízkých kmitočtech a jsou určeny pro situace vyžadující vysoký stupeň ochrany sluchu

objednací č.
403M1445
code No.

3M 104
Hygienický potní kryt na mušlové chrániče

objednací č.
403M104
code No.

3M 1510
Mušlové chrániče sluchu s FM rádiem

objednací č.
403M1510
code No.

3M 1520
Aktivní mušlové chrániče sluchu

objednací č.
403M1520
code No.

3M 1515
Aktivní mušlové chrániče sluchu s rádiem – Professional

objednací č.
403M1515
code No.

3M 1525
Aktivní mušlové chrániče sluchu – Professional

objednací č.
403M1525
code No.

E•A•R soft

Zátky s oblým předním koncem z velmi měkké PU pěny, minimální a rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu

Tapered very soft foam earplugs with smooth surface, maximum low pressure comfort in auditory meatus

objednací č.
4112
code No.

objednací č.
4142
code No.

E•A•R soft s vláknem

Zátky s oblým předním koncem z velmi měkké PU pěny, spojené bezpečnostním vláknem, minimální a rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu

Tapered very soft foam earplugs with smooth surface and stay-together cord, maximum low pressure comfort in auditory meatus

objednací č.
4111
code No.

E•A•R CLASSIC / E•A•R CLASSIC SOFT

Zátky ze speciální PVC pěny, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, nedráždí pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití
E•A•R Classic Soft – vyšší útlum a komfort díky speciální měkčí pěně oproti modelu „Classic“

Plugs from special PVC foam, the energy-absorbing foam gradually expands and conforms to the size and shape of any auditory meatus, non-irritating and washable material, easy to use
***E•A•R Classic Soft** – higher attenuation and comfort due to special softer foam against model "Classic"*

objednací č.
4111S
code No.

objednací č.
4141
code No.



E•A•R CABOCORD / E•A•R CLASSIC SOFT s vláknem

Zátky typu „Classic“ a „Classic soft“ spojené bezpečnostním vláknem z vinylu

"Classic" and "Classic soft" plugs with stay-together vinyl cord

objednací č.
4141S
code No.



E•A•R Express

Zátky hříbkovitého tvaru s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelné

InstaSeal plugs with soft plastic holder, easy and hygienic to use, washable

objednací č.
4411
code No.

E•A•R Express s vláknem

Zátky hříbkovitého tvaru s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, spojovací vlákno, omyvatelné

InstaSeal plugs with soft plastic holder, stay-together cord, easy and hygienic to use, washable

objednací č.
4441
code No.

E•A•R Push Ins

Zátky z patentované E-A-Rform pěny s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, působením tělesné teploty se zátky samy optimálně tvarově přizpůsobí zvukovodu

InstaSeal plugs from patented E-A-Rform foam with a soft plastic holder for easy and hygienic application, with body temperature these plugs expand in the auditory meatus to a comfortable seal

objednací č.
4412
code No.

E•A•R Push Ins s vláknem

Zátky z patentované E-A-Rform pěny s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, působením tělesné teploty se zátky samy optimálně tvarově přizpůsobí zvukovodu, spojené bezpečnostním vláknem

InstaSeal plugs from patented E-A-Rform foam with a soft plastic holder for easy and hygienic application, with body temperature these plugs expand in the auditory meatus to a comfortable seal, stay-together cord

objednací č.
4442
code No.



E•A•R Ultrafit s vláknem

Tvarované zátky univerzální velikosti se třemi velmi jemnými lamelami (stromečkové) a zaváděcí rukojetí, lehce omyvatelné, spojovací vlákno v poloze za krkem snižuje nebezpečí jejich ztráty v době, kdy nejsou používány

Premolded universal size earplugs with a unique triple-flange design, easy to use and and wash, the stay-together cord helps prevent loss and allows storage around the neck when not in use

objednací č.
4341
code No.

PELTOR Tri flange

Zátky s třemi jemnými lamelami, zaváděcí rukojetí a se spojovacím vláknem (plastové nebo pletené), omyvatelné

Earplugs with the triple-flange design, stay together cord, easy to use and wash

objednací č.
4342
code No.





objednací č.
4343
code No.

E•A•R Band

Polštářkovité zátky jsou tvarované tak, aby uzavíraly pouze zevní ústí zvukovodu, jsou upevněny na lehkém pružném plastikovém oblouku umožňujícím jejich uložení za krkem, pokud nejsou používány, zvláště vhodné pro krátkodobé návštěvníky hlučných provozů, lehce omyvatelné, vyměnitelné zátky

The cushion spherical caps do not require insertion into the auditory meatus, lightweight plastic band allow them to be stored around the neck when not needed, they are excellent for supervisory and maintenance personnel or visitors of noisy environments, caps can be washed or replaced easily

Náhradní zátky pro E•A•R Band
Spare caps for E•A•R Band

objednací č.
4953
4900
code No.

E•A•R Caboflex

Kónické zátky z jemného pěnového polymeru kryté tenkou vrstvou silikonu, lehký spojovací oblouk v poloze pod bradou umožňuje současné použití ochranné přílby a brýlí, zvláště vhodné pro opakované vstupy do hlučných provozů, lehce omyvatelné, vyměnitelné zátky

Conical pods with foam earplugs, the lightweight band can be worn under the chin without interfering with hardhats or glasses, they are excellent for supervisory and maintenance personnel or visitors of noisy environments, pods can be washed or replaced easily

Náhradní zátky pro E•A•R Caboflex
Spare pods for E•A•R Caboflex

objednací č.
4251
4200
code No.

PELTOR next Solar

Různobarevné zaoblené zátky z velmi měkké PU pěny, nízký a rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu, k dispozici i se spojovacím vláknem

Assorted colour, tapered, very soft foam earplugs, low presure comfort in auditory meatus, available also with stay-together cord

objednací č.
4211
4241
code No.

PELTOR next No-touch

Zaoblené kónické zátky z velmi měkké PU pěny se zaváděcí rukojetí, k dispozici i se spojovacím vláknem

Tapered, conical, very soft foam earplugs with handle, avilable also with stay-together cord

objednací č.
4212
4242
code No.

E•A•R Dávkovač chráničů

Dávkovač zátkových chráničů sluchu E•A•R soft, snadná obsluha jednou rukou, jednoduše vyměnitelné zásobníky

E•A•R soft plugs dispenser, easy handling by one hand, easily replaceable containers

objednací č.
4081
code No.

objednací č.
4112-0
code No.

E•A•R Zásobník zátek

Zásobník zátek E•A•R soft, 500 párů, opakovaně použitelný

E•A•R soft plugs container, 500 pairs, reusable

E•A•R Náhradní náplň

Náhradní náplň 500 párů do zásobníku E•A•R soft

Spare refill of 500 pairs to E•A•R soft plugs container

objednací č.
4112-1
code No.

objednací č.	barva
45124-1	●
45124-2	●
45124-4	●
code No.	*colour*

Sluchátka LA 3001
Lasogard - velmi lehký, dielektrický, velmi komfortní mušlový chránič, hmotnost 158 g

Lasogard - very light, dielectric, comfortable ear-muff, 158 grams

H510A-401-GU OPTIME I

Lehký mušlový chránič sluchu pro použití v průmyslu, hlavový oblouk, těsnicí polštářky plněné pěnou, hmotnost 150 g

An all-round light hearing protector for the industry, headband, foam filled sealing cups, 150 grams

objednací č.	barva
45227	●
code No.	*colour*

H520A-407-GQ OPTIME II

Výkonný střední mušlový chránič sluchu pro hlučné prostředí, tlumí dobře i nízké frekvence, kapalinou a pěnou plněné těsnicí polštářky, hmotnost 210 g, hlavový oblouk

High performance protectors for demanding noisy environments, offer best attenuation even at low frequencies, sealing cups filled with fluid and foam, 210 grams, headband

objednací č.	barva
45230	●
code No.	*colour*

H540A-411-SV OPTIME III

Vysoce výkonný chránič s dvojitou stěnou mušlí, pozoruhodný účinek tlumení v celém rozsahu frekvencí, těsnicí polštářky plněné pěnou, 265 g, hlavový oblouk

High-attenuation with dual protector shells which offer unique noise-damping properties across the entire frequency range, foam filled sealing cups, 265 grams, headband

objednací č.	barva
45246	● ●
code No.	*colour*

H510B-403-GU OPTIME I

Lehký mušlový chránič sluchu pro použití v průmyslu, krční oblouk, těsnicí polštářky plněné pěnou, hmotnost 135 g

An all-round light hearing protector for the industry, neckband, foam filled sealing cups, 135 grams

objednací č.	barva
46227	●
code No.	*colour*

H520B-408-GQ OPTIME II

Výkonný střední mušlový chránič sluchu pro hlučné prostředí, tlumí dobře i nízké frekvence, kapalinou a pěnou plněné těsnicí polštářky, hmotnost 195 g, krční oblouk

High performance protectors for demanding noisy environments, offer best attenuation even at low frequencies, sealing cups filled with fluid and foam, 195 grams, neckband

objednací č.	barva
46230	●
code No.	*colour*

H540B-412-SV OPTIME III

Vysoce výkonný chránič s dvojitou stěnou mušlí, pozoruhodný účinek tlumení v celém rozsahu frekvencí, těsnicí polštářky plněné pěnou, 250 g, krční oblouk

High-attenuation with dual protector shells which offer unique noise-damping properties across the entire frequency range, foam filled sealing cups, 250 grams, neckband

objednací č.	barva
46246	● ●
code No.	*colour*

H510P3E-405-GU OPTIME I

Lehký mušlový chránič sluchu pro použití v průmyslu, těsnicí polštářky plněné pěnou, hmotnost 180 g, upevnění na ochrannou přilbu

An all-round light hearing protector for the industry, foam filled sealing cups, 180 grams, safety helmet attachment

objednací č.	barva
47227	●
code No.	*colour*

H520P3E-410-GQ OPTIME II

Výkonný střední mušlový chránič sluchu pro hlučné prostředí, tlumí dobře i nízké frekvence, kapalinou a pěnou plněné těsnicí polštářky, hmotnost 240 g, upevnění na ochrannou přilbu

High performance protectors for demanding noisy environments, offer best attenuation even at low frequencies, sealing cups filled with fluid and foam, 240 grams, safety helmet attachment

objednací č.	barva
47230	●
code No.	*colour*

H540P3E-413-SV OPTIME III

Vysoce výkonný chránič s dvojitou stěnou mušlí, pozoruhodný účinek tlumení v celém rozsahu frekvencí, těsnicí polštářky plněné pěnou, 295 g, upevnění na ochrannou přilbu

High-attenuation with dual protector shells which offer unique noise-damping properties across the entire frequency range, foam filled sealing cups, 295 grams, safety helmet attachment

objednací č.	barva
47246	● ●
code No.	*colour*

H64FB/V 304-GN

Velmi plochý mušlový chránič se skládacím obloukem, hmotnost 185 g

Very flat protector with folding headband, 185 g

objednací č.	barva
48223	●
code No.	*colour*

H64FB/V 304-SV

Velmi plochý mušlový chránič se skládacím obloukem, hmotnost 185 g

Very flat protector with folding headband, 185 g

objednací č.	barva
48226	●
code No.	*colour*

H520F OPTIME II

Výkonný střední mušlový chránič sluchu pro hlučné prostředí, tlumí dobře i nízké frekvence, kapalinou a pěnou plněné těsnicí polštářky, hmotnost 210 g, skládací oblouk

High performance protectors for demanding noisy environments, offer best attenuation even at low frequencies, sealing cups filled with fluid and foam, 210 grams, folding headband

objednací č.	barva
48233	●
code No.	*colour*

HTRXS7A2

Mušlový chránič se zabudovaným FM stereo přijímačem, hmotnost 340 g, na objednávku

Hearing protector with integrated FM stereo receiver, headband, 340 grams, available to order

objednací č.	barva
45262	●
code No.	*colour*

MT1H7A-01 Tactical

Mušlový chránič s elektronikou tlumící hluk a zesilující podle potřeby mluvenou řeč, možnost připojení na komunikační systémy, 335 g

Hearing protector electronic regulation of noise and speech levels, can be joined with communication systems, 335 grams

objednací č.	barva
45279	●
code No.	*colour*

MT16H310F-478-GN SPORT TAC

Mušlový chránič populární mezi střelci, s elektronikou tlumící hluk a zesilující podle potřeby mluvenou řeč, možnost připojení na komunikační systémy, velmi ploché mušle, skládací oblouk, 250 g

Hearing protector designed for shooters, electronic regulation of noise and speech levels, can be joined with communication systems, very flat cups, folding headband, 250 grams

objednací č.	barva
48370	●
code No.	*colour*

MT53H7430B LiteCom III

Peltor-LiteCom III, bezdrátová komunikační souprava v mušlových chráničích sluchu, frekvence 433,075 - 434,775 MHz, 69 kanálů, výkon 10 MW ERP, dosah až 1000 metrů, 2 1,5 V AA monočlánky, může být kombinován s jinými komunikačními systémy, CD přehrávačem nebo FM radiopřijímačem, elektronicky řízený hlukový filtr, hlavový oblouk 390 g, modifikace na přilbu 410 g

Peltor-LiteCom III, wireless communication set within hearing protectors, frequency 433.075 - 434.775 MHz, 69 channels, 10 MW ERP output, range 1,000 m, two 1.5 V AA batteries, can be joined with other communication systems, CD player or FM radio, electronic regulation of external noise, headband 390 grams, helmet version 410 grams

objednací č.	barva
452549	●
code No.	*colour*

V40CH510A-401-GU

Mušlový chránič H510A-401-GU kombinovaný s drátěným obličejovým štítem a čelním spoilerem

Hearing protector H510A-401-GU combined with lift-off wire-mesh face shield and forehead spoiler

objednací č.	barva
45297	● ●
code No.	*colour*

V40FH510A-401-GU

Mušlový chránič H510A-401-GU kombinovaný s polykarbonátovým obličejovým štítem a čelním spoilerem

Hearing protector H510A-401-GU combined with lift-off polycarbonate face shield and forehead spoiler

objednací č.	barva
45207	● ●
code No.	*colour*

Model	Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
H510A 180 g	Mean att.	11.6	18.7	27.5	32.9	33.6	36.1	35.8	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	4.3	3.6	2.5	2.7	3.4	3.0	3.8				
	APV	7.3	15.1	25.0	30.1	30.2.	33.2.	32.0	32 dB	25 dB	15 dB	27 dB
H510B 165 g	Mean att.	10.9	17.1	25.4	31.5	32.6	36.3	34.8	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	3.5	2.8	1.8	2.6	4.3	3.4	3.6				
	APV	7.3	14.3	23.6	28.9	28.3	32.9	31.1	30 dB	24dB	15dB	26 dB
H510F 200 g	Mean att.	12.2	18.7	27.1	32.9	35.0	36.5	34.4	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	3.4	3.2	3.0	2.1	4.0	2.9	3.9				
	APV	8.7	15.5	24.1	30.8	31.0	33.6	30.6	32 dB	25 dB	16 dB	28 dB
H510P3 205 g	Mean att.	11.2	13.4	26.9	33.9	32.0	33.5	36.9	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	2.0	1.9	1.8	1.9	2.4	1.8	1.8				
	APV	9.2	11.5	25.1	31.9	29.6	31.7	35.1	32 dB	23 dB	15 dB	26 dB
H520A 210 g	Mean att.	14.6	20.2	32.5	39.3	36.4	34.4	40.2	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	1.6	2.5	2.3	2.1	2.4	4.0	2.3				
	APV	13.0	17.7	30.2	37.2	34.0	30.4	37.9	34 dB	29 dB	20 dB	31 dB
H520B 195 g	Mean att.	14.7	20.4	32.3	39.6	36.2	35.4	40.2	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	1.8	2.6	2.5	2.2	2.4	4.2	2.4				
	APV	12.9	17.8	29.8	37.4	33.8	31.2	37.8	34 dB	29 dB	20 dB	31 dB
H520F 230 g	Mean att.	14.5	20.3	32.6	39.1	35.1	34.7	39.8	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	1.8	2.6	2.4	2.5	2.3	2.7	2.5				
	APV	12.7	17.7	30.2	36.6	32.8	32.0	37.3	30 dB	28 dB	20 dB	31 dB
H520P3 235 g	Mean att.	14.1	19.4	32.0	39.9	36.2	35.4	39.2	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	2.3	2.7	2.7	2.4	2.6	4.4	2.6				
	APV	11.8	16.7	29.3	37.5	33.6	31.0	36.6	34 dB	28 dB	19 dB	30 dB
H540A 285 g	Mean att.	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6				
	APV	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0	40 dB	32 dB	23 dB	35 dB
H540B 270 g	Mean att.	17.5	24.5	34.5	41.4	39.5	47.3	42.0	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	2.3	2.7	2.0	2.2	2.0	4.4	2.8				
	APV	15.2	21.8	32.5	39.2	37.5	42.9	39.2	40 dB	32 dB	23 dB	35 dB
H540P3 310 g	Mean att.	17.1	24.5	34.8	40.2	39.6	46.7	43.1	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	2.3	2.8	2.2	2.0	1.8	4.2	2.5				
	APV	14.8	21.7	32.6	38.2	37.8	42.5	40.6	40 dB	32 dB	22 dB	34 dB
H64FB/V 185 g/6.5 Oz.	Mean att.	12.1	15.1	26.4	29.9	32.9	41.0	38.3	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	3.7	4.0	2.6	2.7	2.5	3.9	3.8				
	APV	8.3	11.1	23.8	27.2	30.4	37.1	34.4	32 dB	22 dB	14 dB	25 dB
MT1H7A 330 g/11.6 Oz.	Mean att.	17.9	25.1	29.5	38.2	32.7	37.8	40.1	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	4.0	2.7	3.2	2.9	3.6	4.0	3.8				
	APV	13.9	22.4	26.3	35.3	29.1	33.8	36.3	32 dB	29 dB	22 dB	31 dB
HTRXS	Mean att.	18.9	24.1	30.7	36.8	32.1	38.4	40.0	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	4.0	2.6	2.6	3.4	3.4	3.0	2.3				
	APV	14.3	21.5	28.1	33.4	28.7	35.4	37.7	32 dB	29 dB	22 dB	31 dB
Sound-Trap MT15H67FB MT15H67FB-07	Mean att.	12.3	14.8	25.0	33.8	30.4	38.6	36.1	H	M	L	SNR
	Stand. dev.	2.9	2.8	3.5	3.1	3.6	2.7	4.9				
	APV	9.4	12.0	21.5	30.7	26.8	35.9	31.2	30 dB	23 dB	15 dB	26 dB

Vysvětlivky:

Frequency	Frekvence (Hz)
Mean att.	Střední útlum (dB)
Std. dev.	Standardní odchylka
APV	Redukovaný vložný útlum